

ہومیوپیتھک

جیبی انسائیکلو پیڈیا

مصنفہ و مؤلفہ

ڈاکٹر شاد گیلانی

ہومیوپیتھ و ماہر علوم فطریہ



کتاب خانہ طبیب | Facebook

ناشرین

ملک سراج الدین اینڈ ٹرسٹرز، پبلشرز

48/C لوئر مال، لاہور

ہومیو پیتھیا
جلدی انسائیکلو پیڈیا

مُصَنَّفٌ وَمُؤَلَّفٌ
ڈاکٹر شاد گیلانی
ہومیو پیتھیا و ماہرِ علوہِ فلکیات

ملک سراج الدین اینڈ سنز

48/C لوئر مال، لاہور

گزارش

ہومیوپیتھی "علامات" کا علاج ہے۔
 مرض کے نام پر نسخہ تجویز کرنا اس عظیم طب کا تمسخر اڑانا ہے۔
 مجھے اس امر کا قطعی طور پر اقرار ہے کہ میرا یہ اقدام فن ہومیوپیتھی کے
 سراسر منافی ہے۔ مگر چند دوستوں کا اصرار ہے کہ اپنے تجربات کو اس طرح سے
 پیش کروں کہ ہر طبیب ان سے فائدہ اٹھا سکے۔

چند مہر بانوں کے بار بار کہنے پر ایک مختصر سا
 فارما کوپیا پیش خدمت ہے۔ جہاں تک
 تک میرا خیال ہے۔ یہ فارما کوپیا آپ کے
 لئے بے حد مفید ثابت ہوگا۔

آپ کا

نشا دگیلانی، ہومیوپیتھی



امراض سر

اعصابی کمزوری

ایسڈ فاس مدرٹنچر یا الفلفا مدرٹنچر یا الیونا سٹاٹو مدرٹنچر میں سے کوئی سادو استعمال کرائیں۔ کالی فاس $4 \times$ یا $3 \times$ بہت مفید ہے۔

امتلائے دماغ؛ بیلڈونا ۳۰ یا فیرم فاس $3 \times$ دیں۔

آخذہ؛ (جمودِ شخص مدرکہ) کینے بس انڈیکا $3 \times$ کو اکیر سمجھیں۔

ابروکا ورد؛ دوائیں ابرو کے لئے کالمیا ۳۰ اور باتیں اور باتیں ابرو کے لئے سپائی جیلیا ۳۰ مفید ہے۔ خرابی جگر سے ہو تو جیلی ڈونیم مدرٹنچر استعمال کرائیں۔
بے خوابی (سہر) پیسی فلور انکارینٹا مدرٹنچر یا ایسڈ فاس مدرٹنچر یا کالی فاس $4 \times$ یا $3 \times$ استعمال کرائیں۔

پاگل پن؛ راولفیا سرینٹا مدرٹنچر اور کالی فاس $3 \times$ باری باری ۲-۲ خوراک دینے سے آرام آجائے گا۔ مجرب نسخہ ہے ضرور استعمال کرائیں۔

بالوں کا گرنا؛ مردوں کے لئے ایسڈ فاس مدرٹنچر اور عورتوں کے لئے سپیا ۳۰ مفید ہے۔ سر پر آرینیکا آئل کی مالش کیا کریں۔

چکمر؛ کالی فاس $3 \times$ ۔ نیٹرم سلف $3 \times$ ملا کر استعمال کریں۔

”کشتی یا جہاز میں کاکولس ۳۰ مفید ہے۔“

چکر میں زیادتی ہلنے چلنے سے۔ برائی ۳۰ استعمال کریں۔

لیٹنے سے ہو تو کو نیم ۳۰ اچھا دوا ہے۔

اوپر چڑھنے یا سرگھمانے سے۔ بورکس ۳۰ دیں۔

دماغ کمزور۔ کالی فاس ۶x۔ کلکیریا فاس ۶x ملا کر استعمال کرائیں۔

ایڈ فاس مدر ٹنچر بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔

دماغ کا ہل جانا۔ (تزعزع الدماغ) ضربہ یا سقطہ کے باعث دماغ ہل جائے تو آرنیکا ۳x کو اکیر سمجھیں۔

دماغ کا نرم ہونا۔ فاسفورس ۳۰ دیا کریں۔

دوسرے۔ علامات کے مطابق علاج کریں اور اگر ایک ہی نسخہ پر ضد نہ جائے تو اوسینا باربانا مدر ٹنچر دیں۔ یہ ہومیوپیتھی کی "اسپرین" ہے۔
 " دائیں طرف دن کے ساتھ گھٹے یا بڑھے۔ سگونی نیریا ۳۰ دیں۔

" بائیں طرف دن کے ساتھ گھٹے یا بڑھے۔ پیانی جیلیا ۳۰ دیں۔

" کسی وقت بھی شروع ہو اور شام تک ہے۔ سٹینم ۳۰ دیں۔

سبات۔ (زیادتی نیند) اوپیم ۳۰ استعمال کریں۔

سکنتہ۔ لاروسیرس ۱x کو اکیر سے کم نہ جانیں۔

فرم فاس ۳x بھی بہت مفید ہے۔

جب اچانک حملہ ہو تو سر ٹکینم فاسفوریکا ۳x آپ حیات کا کام دے گا۔

سرسام۔ علامات کا علاج کریں زیادہ بضرہ ہوں تو فرم فاس ۳x فائدہ مند ہے۔

سر میں چوٹ کے بد نتائج۔ ایک شخص میرے پاس آیا جسے سر میں لاکھیاں
کثرت سے لگی تھیں اور بصارت بالکل زائل ہو گئی۔ اُسے ٹیڑھ سلف
... اور ایک خوراک دینے سے بصارت لوٹ آئی۔ نہایت ہی مفید تجربہ
ہے، فراموش نہ کریں۔

سر میں جوٹیں۔ ساڈا ملدہ ٹنکچر پانی میں ملا کر سر نہ دھوئیں۔ اور ذکا
مائیز۔ ۳۰ یا سورائیم ۳۰ کھانے کو دیں۔

مرگی کے لئے خاص نسخہ۔ روح قلب پر نوٹ فرمالیں۔ نتائج نہ کریں
(۱) کالی میو ۴x لیگ فاس ۴x ملا کر ۳ خوراک دیں۔

(۲) اونٹتھی کر وکیٹا مدر ٹنکچر ۵ بوند فی خوراک ۳ خوراکیں۔

ہر دو ادویہ ۳-۳ خوراک باری باری روزانہ دیں۔ انشاء اللہ چند
دنوں میں کمال فائدہ ہوگا۔

فالج - عام طور پر کالی فاس ۴x اور جلیسی مم ۳۰ باری باری مفید ہے
" جزدی کسی ایک عضو کا فالج ہو یا القوی ہو ٹوکاسٹیکم ۳۰ اکیر سے کم
نہیں ہے۔ کاسٹیکم سے میں نے لقوہ کے قریباً ایک ہزار مریضوں
کو تندرست کیا ہے۔

" میں عضو سوکھ جلتے تو پلیم۔ ۳ کو فراموش نہ کریں۔

دورانِ سر کے لئے مرکب نسخہ

کوئیم ۱x - کاکولس ۳x - ارجنٹم نائٹریم ۳x برابر وزن ملا کر ۳ قطرے
دو تازہ پانی میں ۳-۳ خوراک روزانہ استعمال کریں۔

فالج کی اکیسر۔ اس نسخہ کے سامنے طب کے تمام نسخوں کی کوئی وقعت نہیں۔ ۳ ماہ کے استعمال سے ہر قسم کا فالج دُور ہو کر اعضاء اپنا صحیح افعال سرانجام دینے لگ جاتے ہیں۔

(۱) کاسٹیکم ۳x - رشاکس ۳x - جلسی مم ۳x
ہموزن یہ حصہ اول -

(۲) کالی فاس ۳x - رشاکس ۳x - کاسٹیکم ۳x - ان ۳x - ادویہ کو مرکب نہ کیا جائے۔ بلکہ الگ الگ رکھا جائے۔

حصہ اولے کی فی خوراک ۵ قطرے پانی میں ملا کر صبح سے شام تک روزانہ ۴ خوراکیں استعمال کریں۔ اور اس کی خوراک کے پندرہ منٹ کے بعد حصہ دوم استعمال کرایا جائے۔

کالی فاس صبح کو - رشاکس دوپہر کو - اور کاسٹیکم شام کو دی جائے۔

اکیسر شقیقہ - سمی سی نیوگا ۳x - آئرس ۳x - سنگوئی ٹیریا ۳x

ملائیں - ۳ قطرے ہر دو گھنٹے کے بعد تازہ پانی میں ملا کر دیں۔ اسپرین اور سارپڈان سے زیادہ مؤثر ہے۔

سرور - بیلاڈونا ۳ کی ۲ خوراک دیں۔ اس کے بعد سنگوئی ٹیریا ۳x -

اور پیائی جیلیا ۳ - ۲، ۲ خوراک باری باری دیں۔

ناک کے امراض

انقلوا منہ کا مجرب ترین نسخہ، یاد رکھتے اس سے بہتر نسخہ آپ کو کسی طب
میں نہ مل سکے گا۔

فیرم فاس ۶x - کالی میور ۶x - نیٹرم سلف ۶x - نیٹرم میور ۶x
مرکب بنائیں اور مرض کی کمی یا زیادتی کے لحاظ سے اسے استعمال کریں۔ کم از کم
۴۴ خوراک روزانہ استعمال کرانے سے ضرور آرام آئے گا۔

لو اسیرناک کی۔ ٹیوکریم پریم ویرم مدر ٹیچکر اکیسر سے کم نہیں ہے۔

“ “ “ “ “ “

زکام یا نزلہ - فیرم فاس ۴x - کالی میور ۴x - نیٹرم میور ۴x مرکب استعمال
کرائیں یا جسٹیشیا مدر ٹنکچر بے حد مفید ہے۔

مزمن نزلہ - کمزور انسانوں میں - آرٹک آئیوڈائیڈ $\times 3$ بقدر ایک رقی -
دن میں تین بار استعمال کرائیں -

فکسیر (۱) فرم آیوڈائیڈ ۳x (۲) ملی فولیم مدرٹنکمر (۳) فرم فاس ۴x
اور چائنا ۳ کامرب۔

ان تین نسخوں میں جو نسا نسخہ استعمال کرتی ہیں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ بیرونی طور پر جو نیم میکرولیم مدد شکنکیر فاس پتہ ترک کر کے نختوں میں رکھیں۔ ایک منٹ میں نکسیر رک جائے گی۔

چھینکیں کثرت سے آئیں تو سبھا ڈلا ۳۰ استعمال کرائیں۔
 نزلے کے بعد سونگھنے کی قوت جاتے رہنا۔ مگنیشیا میور ۴ دیں۔
 نزلے سے گلہ بیٹھنا۔ کاسٹیکم ۳ مفید ہے۔
 ناک میں پھنسی۔ ہیرسلفر ۳ استعمال کرائیں۔
 ایڈی نائیڈ نہ۔ ناک اور گھٹے کے مقام اتصال پر ٹشوز کا بڑھ جانا جس
 سے سانس لینے میں مشکل پیش آئے۔ اگر ایفیس تو نزلہ اس کے لئے بہترین
 دوا ہے۔

انفلوآنزہ۔ نزلہ۔ زکام کے لئے مرکب نسخہ لاجواب اکیر
 برائی اوینا ۴x۔ یو پی ٹوریم پرف ۳x۔ جلی منم ۳x تینوں ہم وزن
 ملا کر۔ مقدار خوراک ۵ بوند ہمراہ آب تازہ؛

امراض چشم،

آشوب چشم۔ یو فریزیا ۳x۔ فیرم فاس ۳x باری باری ۲-۲ خوراک دیں
 ایک ہی دن میں فائدہ ہوگا۔

آشوب چشم کیلئے لوشن۔ یو فریزیا مدسکیر ۵ قطرے۔ فیرم فاس ۳x
 ۱۵ گرین پانی ایک اونس۔ ہزاروں نسخوں سے بہتر ہے۔
 آنکھ میں کوئی چیز ٹپ جائے تو کاس ککائی ۳۰ ایک خداک کھانے سے

خود بخود نکل جائے گی۔

بینائی یکا یک زائل ہو جائے تو جلیسی مہ کو اکیر سمجھیں اکیر! مہینگانہ پن کے لئے۔ فانی سوشلگما ۶ استعمال کرائیں۔ ار جٹم ناٹریکیم ۲۰۰ بھی مفید ہے۔

دلوندی۔ دن کو نظر نہ آنا۔ ہاتھ رولس ۳۰ مفید ہے۔

رتوندی۔ فانی سوشلگما مفید ہے۔ کو نیم ۳ x اور نکسوامیکا ۳ x باری بے حد مفید ہے۔

بیپ آنکھوں میں۔ ہیرسلفر ۱۰۰ ایک خوراک دے دیں۔

گوہا بجنی نکلنا۔ پلٹیل ۳۰ اور شیفی سیگریا ۳۰ باری باری ۲-۲ خوراک دیں۔ ایک ایک دن میں زائل ہو جائے گی۔

اگر پک جائے تو ہیرسلفر ۱۰۰ ایک خوراک دے دیں۔

ککڑے۔ ار جٹم ناٹریکیم ۱۰۰ ایک خوراک کھانے کو دیں اور اپریکاک مدر پچر ۱۵ بونڈ ڈسٹلڈ واٹر ایک اونس روشن بنا کر دن میں ۳ بار آنکھوں میں ڈالیں اکیر سے کم نہیں ہے۔

آنکھ کا پھولا۔ سنی ریبا میری ٹیما آنکھ میں ڈالیں اور زنم سلف کھلائیں ناخونہ۔ رے ٹینیا کھلائیں اور اس کاوشن آنکھ میں ڈالیں۔

ضعف بصر۔ کثرت مباحثت سے۔ ایسڈ فاس مدر پچر دیں۔ عام ضعف بصر میں کالی فاس ۶ x۔ کلکریا فاس ۶ x ملا کر استعمال کرائیں۔

نقص بصر۔ دور کی چیز نہ دکھائی دے۔ فانی سوشلگما ۳۰

باریک بینی سے نظر کمزور ہو تو روٹا ۳
 نظر نفسی داہنا حصہ نہ دکھائی دے لیٹھم کارب ۳
 " " " " لائیکر پوڈیم ۳
 " " " " ارم مٹ ۳
 " " " " میورٹک ایڈ ۳
 رنگ منظر نہ آئیں سینو نائن ۳x

موتیا بند - زنم سلف سی - ایم طاقت ایک خوراک یا کلکیریا فاس سی ایم طاقت
 ایک خوراک یا کلکیریا فلور سی - ایم طاقت ایک خوراک استعمال کریں - اور
 سزیریا میریٹا سکس آنکھوں میں ڈالا کریں -

مندرجہ بالا ۳ دواؤں میں سے کوئی سا ایک دوا استعمال کرنے سے
 اترتا ہوا موتیا بند رک جاتا ہے - نہایت اعلیٰ علاج ہے اور سزیریا سے زائل ہو
 جاتا ہے -

باہمنی - پیوٹے سرخ ہو جاتیں - پلکیں گر جاتیں تو اسیری نم بے حد مفید ہے
 آنے شوب چشم میں معمول مطب ؛
 فرم فاس ۴x - مرکری سال ۴x باری باری دیں -

امراض زبان

لکنت کے لئے اکسیر نوٹ فرمائیں۔ تجربہ کر لیں۔

”سٹرامنیم ۳۰ لاجواب چیز ہے“

کینسر زبان کا۔ کارسی نو سینٹم ۳x لاجواب دوائی ہے۔

فقد التکلم کے لئے کینوپوٹیم ۱x بے حد مفید ہے۔

منہ کے چھالے۔ کالی میور ۶x سفوف منہ میں چھوڑیں۔

یا بورکس ۳x سفوف دیں۔

آتشک کی وجہ سے مرکوریس سال ۳۰ مفید ہے۔

معمول مطب نسخہ۔ بورکس ۶x۔ مرکری سال ۳۰ باری باری دیں۔ منہ کے

چھالے دور ہوں گے ۛ

امراض لثہ

مسوڑھوں سے پیپ آنا۔ کلکیریا سلف ۳x اور سلشیا ۱x ۳-۳ خوراک

باری باری استعمال کرائیں۔

پھوڑا مسوڑھوں کا۔ ہکلا دا ۳۰ اس کا عظیم علاج ہے۔

ریشے دار گوڑ مسوڑھوں میں۔ ایک کینٹم ۳۰ استعمال کریں۔
 خون نکلنا مسوڑھوں سے۔ مرک سال ۳۰ نہایت مفید ہے۔
 پائتوریا کا عمدہ ترین نسخہ
 سلیبا ۳x - کلکیریا فلور ۳x - کلکیریا سلف ۳x ملا کر دن میں ۳
 پڑیاں استعمال کریں ۲

امراض گوش

لو اسیرالاذن۔ تھو جا مدرٹنچر کھلائیں اور پنبہ اس میں تر کر کے اندر لگائیں
 بہراپن۔ کافی رینٹھس کافی ری مدرٹنچر ۲ قطرے فی خوراک روزانہ کھلائیں
 بہراپن سردی سے۔ پلسٹیل ۳۰ بے حد مفید ہے۔
 بہراپن چوٹ کے باعث چائنا سلف ۳۰ اکثر مفید رہے گا۔
 پھوڑا کان کا۔ مرکورس سال ۳۰۔ بیلاڈونا ۳۰ باری باری دیں۔
 مہناکان کا۔ سلیبا ۴x کھلائیں یا ہیرسلف ۲۰۰ اور سلیبا ۲۰۰ دو دو
 خوراک باری باری دیں۔ بے حد مفید رہے گا۔
 درد کان کا۔ پلانٹیکوں (مدرٹنچر) کان میں نیم گرم ڈالیں اور فرم ناس
 ۳x کھلائیں۔
 درد کان بچوں میں۔ کیومیل ۳۰ مفید ہے۔

گھیکھا سخت۔ ایوڈیم۔ ۳۰ مسلسل استعمال کرائیں۔ یا سپونجیا۔ ۳۰
یا ۲۰۰ دیا کریں۔

خناق کا شافی نسخہ۔ اول ۲ پڑیاں ایکونائٹ ۲۰۰ سفوف پھر ۲ پڑیاں
سپونجیا ۲۰۰ سفوف۔ پھر ایک پڑیہ ہیرسلفر ۲۰۰ سفوف ہر چار چار گھنٹے
کے بعد؛

بس اللہ شافی مطلق زندگی بچالے گا۔ اکیر سے کم نہیں ہے۔

خنازیر کے لئے انتخاب دوائی

ٹیوبرکیولنیم ۲۰۰ ہفتہ وار ایک خوراک دیا کریں۔

اور سکر و فیویر یا مدر ٹنچر ایک۔ بوندنی خوراک دن میں ۴ بار روزانہ
استعمال کرائیں۔ دس بارہ دن میں کلی آرام ہوگا۔ اس نسخہ کی قدر کریں

نرخرہ کی سوچن۔ بیلادونا مفید ہے سپونجیا ۳۰ بھی مفید ہے۔

حنجرہ کی سل۔ مزاجی علاج کریں۔ بیسی لینم ۲۰۰ مفید ہے۔

نرخرہ کی جھلی دار سوچن (کردپ) سپونجیا ایکونائٹ اور ہیرسلفر باری

باری دیں۔ پہلے ایکونائٹ پھر سپونجیا پھر ہیرسلفر۔

ورم غدود۔ گلے پڑنا۔ مرکب دس سال اور بیلادونا باری باری مفید ہے

امراضِ ریه

پھیپھڑوں کی پتھری۔ کھانسی کے وقت کیلشیم کے گتے نہیں تو کلکیریا
کارب ۳۰ دیں۔

پھیپھڑوں سے خون آنا۔ فیرم ایسی ٹیٹ ۳x از حد مفید ہے۔
منونیا کے لئے اکسیز۔ فاسفورس ۳۰ برائی اوینا ۳۰ باری باری دیں۔
یا فیرم فاس ۶x۔ کالی فاس ۶x۔ کالی میور ۶x ملا کر دیں۔
دمہ کے لئے لاجواب دوا۔ کالی فاس ۳x۔ لیگ فاس ۳x ملا کر
دورہ کے وقت ہر ۱۵ منٹ کے بعد دین اور عام طور پر صبح شام دینے
سے دمہ دور ہو جاتا ہے۔

پیلوریسی۔ کے لئے ایکونائٹ ۳۰ اور برائی اوینا ۳۰ باری باری دیں۔

سِل کے لئے شافی علاج

- (۱) بیسی لینٹ ۲۰۰ ہفتہ وار ایک خوراک
- (۲) آرمینگ آئیوڈائیڈ ۳x سفوف ۲ گرین فی خوراک
اور فیرم فاس ۶x سفوف ۵ گرین فی خوراک
باری باری ۲-۲ خوراک پانی سے دیں۔

۲ ماہ یہ دوا استعمال کرانے سے انشاء اللہ سِل کامر یقین پرج ملتے گا۔
کالی کھانسی کے لئے کٹیناوسکا مدر پنچر ۵ قطرے فی خوراک ۲ خوراک

روزانہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔

یا ڈر و سہرا۔ ۳۰ اور فیرم فاس ۴x باری باری ۲-۲ خوراک ،
نخسہ کے بعد کالی کھانسی۔ کیمو میلا ۳۰ مفید ہے۔

کھانسی کے وقت پیشاب نکل جائے۔ کاشکیم ۳۰ مفید ہے۔

کھانسی عام۔ فیرم فاس ۳x۔ کالی میور ۳x۔ کالی سلف ۳x۔ نیٹرم میور ۴x
میگ فاس ۴x ملا کر استعمال کرائیں۔

نفث الدم۔ اپیکاک ۳۰۔ ملی فرلیم ۳۰ باری باری دینا اذیس مفید ہے۔
فیرم فاس ۴x بھی بہترین دوا ہے۔

کھانسی کے لئے معمول مطب :-

جشٹیا ۳۰۔ اور نیٹرم میور ۴x نزہ زکام کے لئے باری باری

خشک کھانسی کے لئے زیوکیس ۳x۔ سپونجیا ۳x۔ ہائیوساتس ۳x
مرکب بنا کر دیں۔ حد درجہ مفید ہے۔

امراض قلب

دل کے لئے اکیر دوا۔ کریٹی گس مدرٹسچمر
دل دھڑکن جو باہر سے نظر آئے۔ پانی جیلا ۳۰ استعمال کریں۔
درد دل کا شافی علاج۔ لیروڈکس میکس ۴ طاقت۔

دل کی حرکت بند ہونے کا خدشہ نبض مست ہو۔ ڈیجیٹلس ۳ استعمال کریں،
بے ہوشی کے لئے سو فیصد مجرب۔ ایمیل نائٹرٹ مدرٹنگر ۲ قطر رو مال پر ڈال
کر سنگھاؤ۔ یہ دوائی دل کے دورے کے لئے بھی اکیسر ہے۔

دل دھڑکن کی اکسیر۔ کرپٹی گس مدرٹس پھر

اکسیر قلب مرکب۔ یہ دوا دل کی تمام بیماریوں کا تریاق ہے۔ اس سے دل کی دھڑکن اور دل ڈوبنا درست ہو جاتا ہے۔ دل کے فیصل ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ کریمی گس۔ ایک ڈرام۔ کیکیٹس۔ ایک ڈرام۔ ملا کر چار قطرے تازہ پانی میں ہر گھنٹے کے بعد استعمال کریں۔ انشاء اللہ صحت رہے گی۔

امراض حکیم و طحال و سببہ

استسقا! حادثوں میں پیاس نہ ہو، ایسی ۳۰ طاقت بہت مفید ہے۔

درم گرده کے سبب سے ہو، تو " " " " "

جگر کی خرابی سے ہو تو ایسے سائیم مدد شکر استعمال کریں۔

دل کی عضوی تکلیف سے ہو تو آرسنک آیوڈائیڈ x ۳ دیں۔

جگر میں پھوٹا۔ مرکب ۱۳ سال ۳ اور بیل ڈونا ۳ باری باری دیں۔

کمی خون کے لئے مجرب نسخہ :

(۱) فیرم فاس۔ نیٹریم میور۔ کلکیریا فاس۔ کالی فاس ہر واحد $\times 4$ یا $\times 3$

ملا کر دن میں ۳ بار تازہ پانی سے دیا کریں۔
(۲) چائنا ۳۰ - فیرم فاس ۳x باری باری دیا کریں۔

یرقان کے لئے اکسیریں

(۱) فیرم فاس ۳x - نیرم سلف - کالی میو مرکب ۳x، ۳ خوراک روزانہ دیں
کارڈوس مریانس مدرٹنچر ۳ خوراک روزانہ - ہر دو ادویہ ۳-۳ خوراک
باری باری استعمال کریں۔ ایک ہفتہ میں یرقان دود ہو جائے گا۔
(۲) رات کو نیم گرم پانی میں چیلی ڈونیم مدرٹنچر ۵ قطرے پلایا کریں۔
اور صبح کو ہائیڈراسٹس مدرٹنچر ۵ قطرے تازہ پانی میں ملا کر پلایا کریں۔
سرطانِ جگر کے لئے ہائیڈراسٹس مدرٹنچر کو بمنزلہ اکسیر سمجھیں۔
جگر اور تلی دونوں کا بڑھ جانا۔ کارڈوس مریانس مدرٹنچر نہایت مفید ہے۔
طحال کا بڑھ جانا۔ سی اوزتھس مدرٹنچر اور چائنا ۳۰-۲۰ خوراک
باری باری روزانہ دیا کریں۔ نہایت مفید نسخہ ہے۔

پیتے کی پتھری کا شاہی علاج

ایم۔ اے۔ سی۔ پوڈر استعمال کریں۔
یعنی مرکبوس ڈس ۴x ایک خوراک پہلے دیں۔ اس کے ۳ گھنٹے بعد ایٹرپین
سلف ۴x دیں۔ پھر کوکسٹرینم ۴x دیں۔ ۳-۳ گھنٹے کے بعد اس دو کو دہرائیں۔
دونوں کے اند اندر پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی یا تحلیل ہو جائے گی۔
جگر کے جملہ عوارضات کے لئے نیرم سلف ۴x بے حد مفید ہے۔
سبز مھس کے لئے۔ پلٹاٹیل ۳۰ دیں۔ فیرم فاس ۴x مفید ہے۔
ورد جگر کے لئے۔ ایم۔ اے۔ سی۔ پوڈر بے حد مفید ہے۔

سرطانِ معدہ کا عظیم علاج - ہائیڈرامیٹس مدد شکر ہے۔

فہم معدہ کمزوری کا احساس۔ اکیٹریسی موسا۔ ۳ مفید ہے۔

بیریت میں زندہ جانور کا احساس۔ تھوہا۔ استعمال کریں۔

بھوک کی خرابی۔ نمکین چیزوں کی طلب ہو تو کلیکریہ کا راب استعمال کریں۔

" " کھٹی . " " ہیر سلفردیں ۔

• نہ ہو مگر کھاتے وقت لگ جلتے تو چائنا ۳۰ استعمال کریں۔

لگے مگر ۲ لغتوں سے بھوک مر جائے تو لائیکو یو ڈیم ۳۰ اکیس ہے۔

کتے کی طرح یا جوع البقر۔ آیوڈیم ۳۔ نہایت مفید ہے۔

گوشت سے نفرت ہو تو کلکیر یا کارب. ۳۰ دیا کریں۔

بھوک کا مرجانا۔ کسی مرض کے بعد۔ حشیا یا $3 \times$ مفید ہے۔

معدے میں خالی پن کا احساس۔ اگیشیا دیا کریں۔

کھانا کھانے سے چہرہ سرخ ہو جانا۔ نکسوا میکا۔ ۳۳ بہت اچھا ہے گا۔

ہزارال المعده کے لئے بھی نکسوامیکا نہایت مفید ہے۔

بچکی کے لئے۔ جنگ مدر شکر دیں۔ میلریا کے بعد ہوتا تو نیٹرم میور ۶۸ دیں

ہسٹیریا کے باعث ہو تو اگنیشیا دیں۔

زخم معده کے لئے۔ اٹروپین سلف \times ۳ سے بہتر اور کوئی دوا نہیں ہے۔

ورمِ معدہ کے لئے۔ ہائیڈماسٹس مدرٹنکچر کو اکیسر سمجھیں۔

کھٹی ڈکاروں میں بلا سرچے سمجھے نیٹرم فاس $4 \times$ استعمال کریں۔

بدستھی گرمی کے موسم میں ہو تو برائی اونیا ۳ دیں۔

بدستغنی کے لئے نسخہ:

نیٹرم سلف ۲۰۰ اود کالی میور ۲۰۰ ایک ایک خوراک ۲-۲ گھنٹے کے بعد دیں

بہا سلفر، ۳ اور نکسوامیکا ۳۔ باری باری ۲-۲ خوراک دیں۔

غذا کا مزہ اکتھوا ہو۔ تو چائنا۔ ۳ اور پلیٹیلہ۔ ۳ باری باری دیں۔

” سے بدبو آئے تو کالیچی کم ۳۰ اکیر سے کم نہیں ۔

در و قو لنج - میگ فاس ۳x - کالوسنتھ ۳x باری باری دیں -

ہیضہ ابتدائی۔ کیمفر بنی مدر شکر ۵ قطرے فی خوراک بہت مفید ہے۔

”میں تشنج ہو جائے۔ کبیرم مٹ۔ ۳ یا کبیرم ایسی ٹیٹ x ۳ بہت بہتر۔“

” میں بظاہر مردہ معلوم ہو۔ ہائیڈروسیانک ایسڈ ۲۰۰ دین۔

کابوس کے لئے نکسو امیکا مفید ہے۔

نفع شکم ملف کے ادیر۔ کاربوئیج ۳۰ یا ۲۰۰ دیں۔

” ” ” کے نیچے۔ لائیکو پوڈیم ۳۰ یا ۲۰ استعمال کریں۔

" " سارے بیٹ ہیں۔ چائنا ۳۰ نہایت مفید ہے۔

" " بہت سخت ۔ اس وقت ۱۰ مارچ ۱۹۴۵ء میں ہے ۔

مفت کے لئے عام طور پر ایک ایک ۳۰ مفید ہے۔

قبض کے لئے۔ سلیکامارینیکا ۳x مفید ہے۔

یا برائی ادینا۔ ۳ اور نکسوامیکا ۳۰ باری باری استعمال کریں۔
 قبض سفر میں ہو جائے تو پلاٹینا ۳ استعمال کریں۔
 کاپنچ نکلنا۔ پوڈوفائیلیم ۳۰ دیں یا فرم فاس ۶x دیں۔
 یا ہر دو ادویہ باری باری دیں۔

بھگندر کے لئے اکسیر۔

سیلیا ۶x اور کلکیریا فلور ۳x باری باری یا ملا کر دیں۔
بیچیش کے لئے مفید نسخے۔

- (۱) مرکبوس سال ۳۰۔ کالوسنتھ ۳x باری باری دیں۔
- (۲) کالی فاس ۶x۔ کالی میور ۶x۔ میگ فاس ۶x ملا کر دیں۔
- (۳) پرانی بیچیش کے لئے وکسینٹم ۳x بے حد مفید ہے۔

اسہال کے لئے نادر نسخے :

- (۱) چائنا ۳۰۔ اور کلکیریا کارب ۳۰ باری باری استعمال کریں۔
- (۲) فرم فاس ۶x۔ کلکیریا فاس ۶x۔ کالی فاس ۶x۔ نیرٹم فاس ۶x
 مرکب بنا کر استعمال کریں۔

معدی ! پیٹ درد۔ اتر یوں کے قولنج۔ گردے کا درد کا مشہور دوا
 ہے۔ ہومیوپیتھی کا امت دھارا ہے۔ کالوسنتھ ۳۰ منم۔ ڈاکسور ۶x
 ۳۰ منم۔ مگسٹا فاس ۶x ایک ڈرام نکسوامیکا ۲۰ قطرے۔ یہ ۵ خوراک
 کا وزن ہے۔ پانی میں ملا کر دیں۔

کدو دانوں کے لئے (۱) فیلکس ماس مدرٹنچر اکسیر ہے۔

(۲) میٹریم فاس $4 \times$ اور سائنا ۳ باری باری دیں۔

سوتلی کیرے (سیوکان) (۱) ٹیوکریم مدر ٹنگیر از حد مفید ہے۔

(۲) سینٹونائن $1 \times$ کھلا کر کسٹرائیل پلا دیں۔ ایک ہی دن کیرے نکل

جائیں گے۔

اپنڈیس سانی ٹس (ورم آئڈہ اعور) نایاب نسخے پیش خدمت ہیں :-

ایک اصولی اور مثانی نسخہ پیش ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے قطعاً ناامیدی نہیں ہوتی نہایت ہی مثانی اصول ہے ضرور اپنائیں :

بیلادونا $3 \times$ - ۴ خوراک - مرکبوس سال $3 \times$ - ۲ خوراک یہ ۶ خوراک

روزانہ دیں۔ چار دن دیکر پھر پانچویں دن سلف ۳ صبح اور نکسوامیکا

۳ شام کو دیں۔ اور ساتویں دن مرکبوس سال اور بیلادونا ۲۰۰ طاقت

کی ایک ایک خوراک کھلا دیں۔ اگر آنت گل سڑ بھی گئی ہو تب بھی درست

ہو جائے گی اور جملہ عوارضات دور ہو کر صحت کاملہ حاصل ہو جائے گی۔

اوپریشن سے نجات دلاتے والا دوا ملے ہے۔ اس کی قدر کریں۔

دن پلیم آیوڈائیڈ $3 \times$ بھی مفید ہے۔

(۳) آئرس ٹنگس ۶ طاقت اکثر فائدہ دکھاتی ہے۔

(۴) آخری درجہ میں جب کہ آنت گھٹنے کا امکان ہو۔ لیکس ۲۰۰ بے خطا

دوا ہے۔

ہرنیا کے لئے اصول علاج

(۱) نکسوامیکا $1 \times$ روزانہ ۴ خوراک دیا کریں۔

(۲) دہننے پر ن کے ہرینا کے لئے لائیکو پوڈیم ۲۰۰ کو فراہم کر دیں۔
 (۳) ہرینا اتر آئے اور پھنس جائے تو ایک کولس ہپ ۱ x اکیس سے کم نہیں۔
 (۴) ایک دن لائیکو پوڈیم ۲۰۰ اور دوسرے دن کالی میوہ ۲۰۰ دیا کریں۔
 بہت اچھا نسخہ ہے۔

(۵) ہرینا پھنس جاتے اور ۲ سوتوں کا مواد منہ کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتے تو کیو پرم مٹ ۲۰۰ طاقت کو تائید فی بی جانیں۔

لو اسیر کے لئے اکیسری نسخہ

گلکریا فلور ۴ x اور سیلیٹیا ۴ x مرکب بنالیں اور ۶ خوراک روز پانی سے
 کھلائیں۔ بے حد مفید ثابت ہو گا۔
دق الامعاء کیلئے جاں بخش اکیسری
 پہلا نسخہ اکیس سے کم نہیں۔

(۱) سار سپر بلا ۱۸ طاقت۔ ایلوز ۴ طاقت۔ کالچی کم ۱۲ طاقت پہلے سار سپر بلا
 ایک ہفتہ تک ۳ خوراک روزانہ کھلائیں۔

پھر ایک ہفتہ تک ریلوز پھر کالچی کم۔ یہ ایسی چیز ہے کہ دق الامعاء کا رین
 نئی زندگی حاصل کر سکتا ہے۔ اس نسخہ کی تدر کر دیں۔ قابل تو جہ چیز ہے۔

(۲) قبض ہو تو پلیم مٹ ۴ x سفوف استعمال کریں۔ ۳ خوراک روزانہ حد
 درجہ مفید ثابت ہو گا۔

شکمی (مرکب دوائی) دائمی قبض۔ سوء ہضم۔ درد شکم۔ معدہ کی ریاحی
 تکالیف کا ایک ہی شافی علاج : کاسکارا سگریڈا ۲ ڈرام۔ نکس و امیکا ایک

ڈرام۔ برائی اونیا۔ ایک ڈرام۔ رہا منس کیتھر ٹیکس۔ ایک ڈرام ملا کر
۳ قطرے تازہ پانی میں ۳ بار روزانہ۔

بو اسیر کے لئے۔ نادر اکیسر۔ مکمل کورس :

ایکولس ہیپ ۲ ڈرام۔ کاسکارا ساگراڈا ایک ڈرام۔ سپاناکولنس ایک
ڈرام۔ ننگوڈیم۔ امریکانہ ۲ ڈرام۔ نکس و امیکا ۱ ڈرام ملا لیں۔ چار قطرے
خوراک :

امراض گمردہ و مثانہ

پیشاب سردی سے رک جائے تو کیمفر مدر ٹنگچر ایک غوراک سے کھل جائے
" میں خون کی آمیزش ہو تو۔ ٹیری بن تخینا ۳۰ استعمال کریں۔
یا ملی فویم مدر ٹنگچر یا ہیما میلس مدر ٹنگچر اکثر مفید ثابت ہوں گے۔
پیشاب کا زہر۔ کیوپرم آرس ۲ x انتہا سے زیادہ مفید ہے۔
" بند سلفر ۳۰ استعمال کریں۔

" پچھوں میں۔ ایکونائٹ ۳۰ دیں۔

" کی حاجت ہی نہ ہو۔ مثانہ کا فارج ہو تو اونیٹیم ۳۰ بہت مفید ہے۔

" بند۔ کسی حادثہ یا تیز بخار یا کسی حاد مرض کے سبب تو فیرم فاس ۴ x دیں

" میں سرخ ریٹ کا رسوب ہو تو لائیکو پوڈیم ۲۰۰ اکیسر ہے۔

" سفید فاسفیٹ کا رسوب ہو تو ایسڈ فاس مدر ٹنگچر یا کلکیر یا فاس

بے حد فائدہ مند ہے۔

پیشاب خطا ہو جانے رات کے وقت۔ اس ایر و میٹک مدر ٹنچر ۲ بوند
فی خوراک استعمال کریں یا بیلادونا ۳۰ استعمال کریں۔

پیشاب بند غدہ قدامیہ کی سوزش سے سیبل سیر و لیٹا مدر ٹنچر مفید ہے
یا ڈیجی ٹیس استعمال کریں۔

پیشاب کی تکالیف غدہ قدامیہ کی سوزش جانے کے باعث حیا فیلا
مدر ٹنچر مفید ہے۔

پیشاب کی کثرت میں استسقا ہو تو از منکم الہم ۳۰ یا ۲۰۰ دیں۔

” ” ” ” (کوما) سبات ہو جائے تو اولیم ۲۰۰ کو فراموش نہ کریں
ذیابیطس شکر کی کے لئے لاجواب نسخے

(۱) ایڈ فاس مدر ٹنچر بے حد مفید ہے۔

(۲) نیرم سلف ۳ x ۳ - نیرم فاس ۳ x ۳ ملا کر استعمال کریں۔ السولین
کے ٹیکے کا بدل ہے۔

(۳) سائی زی جیم مدر ٹنچر نہایت مفید ہے۔

ذیابیطس میں ہاضمہ خراب - یورینم ٹائپریم مدر ٹنچر بہت مفید ہے
پیشاب کا خود بخود دن کو نکلنا۔

(۱) مگنیشیا فاس ۳ x ۳ لاجواب اکیر ہے۔

(۲) فیرم فاس ۳ x ۳ مفید ہے۔

(۳) کاسٹیکم ۳۰ یا ۲۰۰ کو فراموش نہ کریں۔

سوزاک کے لئے معمول مطب نسخے

- (۱) نیٹرم سلف 3×3 - ۴ بار دن میں اور تھو جا ۳۰ ایک خوراک روزانہ
- (۲) مرکبوس سال ۱۰-۱۲ دن استعمال کریں اور پھر ہیر سلفرو دیں۔
- (۳) شدید درد اور تکلیف میں مرکبوس کار ۳۰ اور ایکو نائیٹ ۳۰ - باری باری دیں۔

(۴) میرے تجربہ میں کینے بس انڈیکا ایک لاکھ طاقت ایک خوراک کھلائیں اور اس کے ایک ہفتہ کے بعد مرکبوس کار ایک لاکھ طاقت ایک خوراک کھلا دیں۔ ہیرپ کار بھی ہو تو ایک ہفتہ کے بعد پلیٹیل ایک لاکھ طاقت کھلائیں۔ ان ۳ خوراکیوں سے بڑے سے بڑا سوزاک دور ہو جائے گا انشاء اللہ!

دردِ گردہ کا شافی علاج

- (۱) بیلادونا ۳۰ اور کیوسیل ۳۰ باری باری دیں۔
 - (۲) کلکیریا کارب ۲۰۰ فوری اثر دواتی ہے۔
 - (۳) بریسرس و لگرس مدر ٹنچر بہت اچھا فائدہ کرتا ہے۔
- دردِ مثانہ پتھری نکلتے وقت۔ بریسرس و لگرس مدر ٹنچر کو معجزہ سمجھیں
- مثانہ کی پتھری کا سو فیصد مجرب علاج
- ایسی جاتیز مدر ٹنچر ۲ سے ۵ بوند فی خوراک ۲ خوراک روزانہ اور۔
- کینتھرس 3×3 - ۲ خوراک روزانہ استعمال کریں۔ پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی۔

ورم گردہ - فیرم فاس ۶x - کالی میو ۶x ملا کر دیں۔
پتھری توڑ،

ایک ایسا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جو پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ درد گردہ کو صرف ۵ منٹ میں درست کر دیتا ہے۔ یہ دوا ہومیو پتھی طب کا معجزہ ہے۔

سرکنڈا جس کی تلبیں بنائی جاتی ہیں۔ تازہ پودے کی ایک چھٹانک جڑیں حاصل کریں۔ پانی سے صاف کر لیں۔ اور چاقو سے کاٹ کر بوتل میں ڈال دیں۔ اس میں $\frac{1}{4}$ پاؤڈر ایلوشن (اکو حل) ڈال دیں۔ بارہ روز کے بعد اس کو پین چھان لیں۔ یہ مدرٹنکچر تیار ہے۔

سرکنڈا مدرٹنکچر ۴ ڈرام۔ بربریس وگیس ۴ ڈرام۔ لائیکوپوڈیم ۴ ڈرام۔ کینٹھرس ۲ ڈرام۔ سیبل سیرولیٹا ۴ ڈرام ملا لیں۔ مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ بوند ہر ۲-۳ گھنٹے کے بعد دیں۔

اگر پتھری نکالنا مقصود ہو۔ تو ۴ خوراک روزانہ دیں۔ بندش بول کے لئے لاجواب ہے۔ بوڑھے مریضوں کو غذا قدر کم کے بڑھ جانے اور متورم ہو جانے کے باعث پیشاب رکھنے کے لئے اکسیر سے کم نہیں۔

امراضِ مرمان

احتلام کثرت سے۔ مٹھو جامدر ٹنچکر ۵ بوند رات کو پانی میں ملا کر دیں۔
احتلام اور جریان کا مجرب نسخہ:

چائنا ۳۰۔ ایڈفاس ۳۰۔ باری باری دیں۔

جلیق کی عادت دور کرنے کے لئے مجرب ترین دوائی اور گیتم مدر
ٹنچکر ہے۔ آسٹی لاگو مدر ٹنچکر بھی اس امر کے لئے اکیر ہے۔ مردوں اور
عورت ہر دو نوع کے لئے مجرب نسخے ہیں۔

اغلام کی عادت دور کرنے کے لئے۔ ایڈفاس مدر ٹنچکر نہایت مفید ہے
باہ کو تحریک دینے والی دوا سٹرکینافاس ۳ x اور ڈیمانہ مدر ٹنچکر

باری باری ۲-۲ خوراکیں روزانہ دیں۔

رقت منی کے لئے۔ ایڈفاس مدر ٹنچکر مفید ہے۔

منی اٹھتے بیٹھتے خارج ہو۔ سیلینم ۳۰ مفید ہے۔

عورت کو دیکھ کر انزال ہو جائے۔ کونیم ۳۰ مفید ہے۔

کنواریوں کی نامردی کے لئے " " " "

بوڑھوں " " " " لائیکو پوڈیم ایک لاکھ طاقت کی مرف

ایک ہی خوراک کافی ہوتی ہے۔

تیند میں ایسا دگی اور جاگنے پر نامردی۔ اپیم ۲۰۰ فرد دیں۔

ہر رات کو احتلام ہو جائے۔ نیٹرم فاس $\times 4$ ضرور دیں۔
نامردی کا اکیسر نسخہ؛

اگنس کاسٹس	ایڈ فاس	فاسفورس
سیلیکس ٹائیگرا	ایو نامسٹائیوا	یوہیم بینم
الفلفا	ڈامیانہ	

یہ آٹھ ٹنکچر ملا کر قوتِ باہ کا تریاق تیار ہے۔
فی خوراک ۵ قطرے تازہ پانی میں دن میں ۳ بار بعد از غذا

امراضِ مستورات

استقاطِ حمل کی عادت دُور کرنے کے لئے:

آلٹرس فیری نو سادر ٹنکچر۔ اور وائی برنم مدڈ ٹنکچر ایک ایک اونس ملا لیں
اور اس مرکب ۲۰ قطرے دن میں ۳ بار تازہ پانی میں ملا لیں ایک ماہ تک
استعمال کریں۔ جن مستورات کے حمل ۳ ماہ یا چھ ماہ یا ۷ ماہ میں گر جاتے ہیں
ان کے لئے یہ حیات بخش علاج ہے۔ آئندہ استقاط نہ ہوگا۔

استحاضہ کے لئے اکیسر:

سیے میلس مدڈ ٹنکچر۔ چائنا مدڈ ٹنکچر ملا کر ۳ خوراک روزانہ۔ دس بوند
فی خوراک؛

اکسیر نسواں :

زیادتی و کمی آیام۔ سیلان الرحم۔ بانجھ پن۔ کمزوری رحم کے لئے
 واحد اکسیر۔ اس سے بہتر نسخہ روئے زمین پر ملنا محال ہے۔
 بانجھ پن کے لئے حد سے زیادہ مفید ہے۔ عورتوں کو نئی جوانی طاقت
 اور توانائی بخشنے والی اکسیر ہے۔
 اشوکا مدر ٹنکچر۔ اسو گندھا مدر ٹنکچر۔ آلمس فیری نو سامدر ٹنکچر۔
 سیلونیا س مدر ٹنکچر۔ ہمو زنی ملا کر ۱۰ ابوند ۳ بار روزانہ پانی میں ملا کر
 دیں۔

استقاط حمل کا خطرہ ہو :

تو دوائی برنم مدر ٹنکچر ۵ بوند فی خوراک اور ساٹنا ۲ x ۲ ڈو ڈو خوراک
 روزانہ دیں۔ پہلے ہی دن تمام علامات دور ہو کر خطرہ نہ رہے گا۔ متواتر
 آٹھ دس دن استعمال کریں۔

الٹا حمل ہو :

بچہ آڑھ تر چھا ہوا اور اوپر لیٹن کے سوا ولادت نامکن نظر آئے تو
 گھبراتیں نہیں فورا ہی پلسا ٹیلا ۱۰۰ کی ایک خوراک کھلا کر ۳ گھنٹہ
 انتظار کریں۔ خدا کی قدرت سے بچہ صحیح پوزیشن اختیار کر لے گا۔ انشاء اللہ

آسانی وضع حمل کے لئے

بعض مستورات کے بچے اوپر لیٹن کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتے۔ اوپر لیٹن
 میں موت اور زندگی کا سوال ہے۔ کیونکہ پیٹ چاک کر کے بچہ کو نکالا جاتا ہے

اگر آپ دورانِ حمل میں ہومیوپیتھی دوائی استعمال کر لیں گے۔ تو بعض اوقات دروزہ تک نہیں ہوگا۔ اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔
 سنٹے صاحب! (۱) کالی فاس $4 \times$ ۔ روزانہ علی الصبح ایک خوراک کھلا دیا کریں اور دورانِ حمل میں پورے چھ ماہ تک استعمال کرانے کے بعد بالکل بے فکر ہو جائیے۔

(۲) میں نے اس مرکب کو پہلی دوائی سے بھی زیادہ مؤثر پایا جاتا ہے۔
 مرت ۳ ماہ استعمال کر لینے کے بعد کسی قسم کا کوئی خدشہ نہ رہے گا۔
 کالی فاس $4 \times$ ۔ کلکیریا فاس $4 \times$ ۔ میگ فاس $4 \times$ ۔ ہومزن ملا کر روزانہ ایک خوراک کھلا دیا کریں۔

بچہ فلاسفر پیدا ہوگا

اگر آپ چاہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ فلاسفر اور عالم پیدا ہو تو دورانِ حمل میں کالی فاس $4 \times$ روزانہ ایک خوراک کم از کم ۶ ماہ تک ضرور کھلائیں۔ انشاء اللہ بچہ نہایت بلند دماغ اور بہت ہی اچھی صحت والا ہوگا۔

بچہ طاقتور پیدا ہوگا

جن مستورات کے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد سوکھ جاتے ہوں۔ دورانِ حمل میں انھیں کلکیریا فاس $4 \times$ روزانہ ایک خوراک چھ ماہ تک کھلائیں۔ بچہ نہایت طاقتور و موطا تازہ پیدا ہوگا۔ اور سوکھے کے عارضہ سے بالکل محفوظ رہے گا۔

اگر بد شکل ڈراؤنا بچہ پیدا ہو

جیسا کہ کبھی کبھی اخباروں میں پڑھا جاتا ہے کہ حیوانوں کی شکل کا بچہ پیدا ہوا یا نہایت کربہ المنظر بچہ ہوا۔ ایسے حالات کا خدشہ ہو تو سفینٹم... صرف ایک خوراک دوران حمل میں کھلا دیں۔ خدا کے فضل و کرم سے بچہ صحیح شکل و صورت کا پیدا ہوگا۔ کوئی عیب نہ ہوگا۔

دشوارئ حیض

وقتِ حیض۔ دردِ حیض کے لئے۔ وائی برنم مدر ٹنچر بمنزلہ اکیر ہے۔
حیض رکنا سردی لگ کر۔ پلسا ٹیلا ۳۰ یا ۲۰۰ مفید ہے۔
دردِ رحم کے لئے سہی سی فیوگا ۳۰ مفید ہے۔

رحم ٹل جانا سیپیا ۳۰ یا ۲۰۰ نہایت بہتر علاج ہے۔
رحم باہر نکلنا سیپیا x ۳ اور ہیلو نیاس مدر ٹنچر باری باری۔
رحم میں ہوا بروٹیم x ۳ استعمال کریں۔

رحم کی گردن میں سختی ہو کالوفائیم x ۳ بے حد مفید ہے۔
رحم میں پانی سیپیا ۳۰ یا ۲۰۰ مفید ہے۔

رحم کے منہ میں سختی خستہ الرحم اتنا بڑا ہو جائے کہ تمام پیرڈو میں پھیل جائے۔ اس تکلیف کے لئے آرم میور نیئر ڈیٹم x ۳ کو مت بھولیں۔

حیض کی زیادتی

اپیکاک ۳۰۔ فرم فاس x ۴ باری باری استعمال کریں۔

اس سے بہتر نسخہ تلاش کرنا فضول ہے۔ (۲) ڈیٹم مدر ٹنچر اور سائنا x ۱

یلسا ٹیلا ۳۰ - کالوفا ٹیلیم ۳۰ - میگ فاس ۴ x ۴ باری باری ۲-۲ خوراک
روزانہ استعمال کریں (۴ خوراک روزانہ تئیک ہفتہ)

اگرچہ اکیر نسواں ہر تکلیف کے لئے موثر و مفید ہے مگر آپ کے لئے ایک خصوصی نسخہ مدر حیض لکھا جاتا ہے۔
پانی نس برسینا مدر شکیر استعمال کرائیں۔
حیض غیر منتظم: کبھی زیادہ کبھی کم ہوتا تو کو نیم ۳۰ یا ۲۰۰ اچھا علاج ہے۔
اکیر نسواں: ایک نسخہ میں عورتوں کی تمام امراض کا علاج۔ حیض کی خرابیوں میں قبل ایام ماہواری ۱۵ دن استعمال کرائیں۔ بائچھین دُور ہوگا۔

اشوکا ۲ ڈرام
اشوگندھا ایک ڈرام
گوسی پیم ایک ڈرام
ملک پر استعمال کریں ؛

دوران حمل کے عوارضات و علاج

حمل میں قے
حمل میں قبض ہو تو
حمل میں بواسیر خونی ہو تو

سمی فیوری کار پس ۳۰ یے حد مفید ہے۔
کالن سویا مدر پنجر ۲ بونڈ پانی میں رات کے وقت
" " " " " " ۳ خوراک روزانہ

حمل میں جھوٹے درد کا لونائٹلم 3×3 بے حد مفید ہے۔

حمل میں اسہال ہوں ایڈناس 30 مفید ہے۔

حمل میں شرمگاہ میں کھجلی ہو تو امبرا 30 مفید ہے۔

حمل میں کوئلہ اور راکھ کھانے کو جی چاہے تو کاربوویج 30 دیں۔

حمل میں مٹی کھانے کو دل چاہے تو کلکیریا کارب 30 دیں۔

حمل میں خشک چیزیں کھانے کو جی چاہے تو ایلومینیا مفید ہے۔

حمل کے دوران دانتوں میں درد۔ میگنیشیا میور 3 کی ایک خوراک کافی ہے

حمل کے دوران جھوٹے درد۔ سکیل کار 3×3 ۔ کالونائٹلم 3×3 باری باری

حمل میں بچہ کی حرکات بہت زیادہ ہوں تو اوپیم ... کی ایک خوراک کافی ہے۔

وضع حمل کا خون دُور کرنے کے لئے ایکونائٹ 30 کی ایک خوراک کافی ہے۔

وضع حمل کی آسانی کے لئے وقتی علاج

کالی فاس 4×4 دس گرین فی خوراک ہر دس منٹ کے بعد پانی سے دیں۔

۳۔ ۵ خوراک دینے سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔

حمل کے بعد کی دُر دیں

ارنیکا 30 یا 200 بے حد مفید ہے۔

دُودھ کا بخار ہو جائے ایکونائٹ دیں۔

دُودھ خشک کرنے کے لئے لیک کینٹم حد درجہ مفید ہے۔

دُودھ بڑھانے کے لئے رپلی عورتوں میں) سیلیٹا 30 یا 4×4 اکیر ہے

دُودھ تیزا اور کمزور ہو تو کلکیریا کارب 30 مفید ہے۔

دودھ پلانے سے کمزوری ہو تو چائنا $3 \times$ اکیر ہے۔
وضع حمل کے بعد پشاب رُک جائے۔ اگنیا مفید ہے۔

۲ نول کارک جانا

کینٹرس $3 \times$ ایک خوراک کھلا دیں۔ انشاء اللہ نول خارج ہو جائیگی۔

مُروہ بچہ نکالنا

ادپریشن کی ضرورت نہیں۔ پیٹ چاک نہ کرو۔ کینٹرس $3 \times$ ، $3 - 3$ خوراکیں
دس دس پندرہ پندرہ منٹ کے بعد گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں۔ بچہ مُروہ
ہے یا زندہ باہر آجائے گا۔

نفاس رُکنا

نیٹرم سلف $4 \times$ ۔ 3 یا 4 خوراک ایک ہی دن میں دے دیں۔ پہلے یا بعد
دوسرے دن بند شدہ نفاس جاری ہو جائے گا۔

بیرسوئی بخار

۱ اعلیٰ ترین علاج پیش خدمت ہے۔

(۱) ایک نیشا مدہ پنچکر۔ کالی فاس $4 \times$ ۔ دو دو خوراک روزانہ پانی روجی نیم ۲۰۰
ہر دو گھر دن ایک خوراک؛

یہ نسخہ حیات بخش ہے،

(۲) فرم فاس $4 \times$ ۔ کالی فاس $4 \times$ باری باری استعمال کرانے سے بھی نہایت
مفید اثرات ظہور میں آئے ہیں۔ مگر نسخہ عادل حد درجہ مفید ہے۔ اس کی قدر کریں

رحم کی رسولی

کلکیر یا آیوڈائیڈ $3 \times$ سے بڑھ کے دُنیا میں اور کوئی دوا نہیں ہے۔
 ۵ گرین فی خوراک روزانہ پانی سے ایک ماہ تک دیں۔

سرطان رحم

ہائیڈراسٹس مدرٹنچر ایک خوراک روزانہ آرٹک آیوڈائیڈ 3×5 گرین
 گرین فی خوراک ۲ خوراک روزانہ ایک ماہ تک استعمال کریں۔

عادت بد کا ازالہ

عورتوں میں حلق (انگشت زنی) کی عادت بد کے ازالہ کے لئے روحانی دوائی
 گریشی اولامدرٹنچر ہے ۲ بوند اور صرف ایک ہی خوراک روزانہ استعمال کرانے
 سے ایک ہفتہ کے اندر اندر یہ عادت چھوٹ جاتی ہے۔
 صیفی سیگر یا ۳۰-۳۳ خوراک روزانہ بھی یہی اثرات رکھتا ہے۔

مغز و عورت

مغز و عورت کا مغز توڑنے کے لئے، رعوت کو ڈر کرنے کے لئے۔
 پلاٹینا ۳۰ ایک معجز نما دوا ہے۔ مغز و کاسر بنچا کر دے گی۔

ٹانک

عورتوں کی جملہ کمزوریوں کا واحد علاج ہے۔ عورتوں کے لئے ایک ٹانک ہے
 جوتی جوانی نئی طاقت پیدا کر دے گا۔ ہیلویناس مدرٹنچر ۵ بوند فی خوراک
 ۳ خوراک روزانہ ؛

شرافت

بگڑے ہوئے دماغوں کو درست کرنے کے لئے اور خواہشات نفسانی کو

دبانے کے لئے۔ عورتوں کو شریف بنانے کے لئے۔ شریفوں کی عزت کو بچانے کے لئے مرکس ۳ کا استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے لڑکیاں اور عورتیں شرافت کے جوہر کو اپنا سکیں گی۔ اور خاندان کی بدنامی کا خدشہ نہ رہے گا۔ خواہشات نفسانی کو دبانے کے لئے اس روحانی علاج سے فائدہ حاصل کیجئے۔

لیکچر یا کیمبریں

(۱) آلٹرس فری نو سا مدہ ٹشکر۔ ہیپو نیاس مدہ ٹشکر ہموزن ملا لیں۔ دس بوند فی خوراک دن میں ۳ خوراکیں استعمال کریں۔

(۲) نیریم میور ۴x۔ کلکیریا فاس ۴x۔ ملا کر ۳ خوراک روزانہ دیں۔

چھاتیاں اٹھارنے اور بڑھانے کے لئے

جن لڑکیوں کی چھاتیاں مفقود ہوں ان کے لئے حد درجہ مفید ہے۔

سیبل سیرولیا مدہ ٹشکر ۵ بوند فی خوراک ۲ خوراک روزانہ صبح شام پستان پر چوٹ کے لئے کو نیم کو مت بھریں۔

” میں پتھر کی طرح سخت گرم ” کلکیریا نلور ۳x مفید ہے۔

” میں درد مئی حبض کے ساتھ ” پلسا ٹیلا ۳۰ استعمال کریں۔

” میں دنبل کے لئے ” فائی ٹولیکا ۳x یا برائی اوینا ۳۰

” میں دودھ پلانا دشوار ہو ” بورکس ۳۰

” کانا واجب طور پر پھولنا ” برائی اوینا ۳۰ سے درست ہو سکتا ہے

” اور خصیتہ الرحم سوکھ جائیں تو آئیو ڈیم ۳۰ استعمال کریں۔

برنٹھ کنٹرول کے لئے

نہیڑم میور ۲۰۰ طاقت بعد آیام ماہواری ۳ خوراک کھلا دیں۔ ہر روز
ایک خوراک ۳ دن تک۔ ۳ ماہ تک بد تک کنٹرول ہے گا۔ مجرب ہے
جماع کے وقت درد

اس مقصد کے لئے سٹیفنی سیگریا ۲۰۰ طاقت ۳-۳ دن کھلا دیں۔ ہر روز
ایک خوراک کافی ہے۔ درد غائب ہو جائے گا۔ کوئی تکلیف نہ رہے گی۔

مستورات میں خواہش نمی کمی

اشوکا مدر ٹینچر استعمال کرانے سے جذبات اُبھر سکتے ہیں۔

ہسٹیریا کا لاجواب نسخہ

کالی فاس ۶x اور اگنیشیا ۳ باری باری ۲ ہفتے تک استعمال کریں ۲-۲
خوراک ہر دواتی روزانہ دیں۔ انشاء اللہ دائمی آرام ہوگا۔ دورہ کے وقت استعمال
کرانے سے دورہ ٹوٹ جائے گا۔ مکمل ہوش آکر صحت ہوگی۔ اس نسخہ کو فراموش
نہ کریں۔

ہسٹیریا کا مرکب نسخہ لاجواب اکسیر

اگنیشیا ۱۰ قطرے لیکس ۵ قطرے پلیٹیل ۵ قطرے
موسکس ۵ قطرے ملا لیں۔ ۳ قطرے فی خوراک ہر ۵ گھنٹے کے بعد دیں۔ اس سے
بہتر نسخہ دُنیا کے طب میں ملنا محال ہے۔

بچے شوکھے ہوئے پیدا ہوں

تو دوران حمل میں ہر ہفتے کے بعد ایک خوراک کلکیریا فاس ۱۰۰۰ کھلایا کریں۔
دس بارہ خوراکیں دینے سے بچہ طاقت ور پیدا ہوگا۔ لاجواب دوائی ہے۔

بچوں کی تکالیف

دق الاطفال کے لئے نایاب فارمولا

(۱) ابراہیم ۳۰ - ۳ خوراک روزانہ۔

(۲) نیٹرم میور ۶x - کلکیریا فاس ۶x ملا کر ۳ خوراک روزانہ - ہر ڈو دوا باری باری ۳-۳ خوراک روزانہ استعمال کرائیں - دس بارہ دن ہی میں بچہ طاقت پکڑ لے گا - اور ایک مہینہ بھر استعمال کر لینے سوکھے ہوئے - پتھر اور کمزور بچے موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔

دانت نکلنے کے زمانہ میں تریاق اعظم

دنیا بھر کے دوا - گرائپ دائرہ اور دیگر چیزوں سے ہزار ہا درجہ بہتر اور مفید ہے۔ بچے آسانی سے دانت نکال لیتے ہیں۔ اور تمام تکالیف معدہ - اسہال دور ہو کر بچے کو توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ کلکیریا فاس ۶x روزانہ ۴-۵ خوراک بچے کو کھلائیں - اس نسخہ کی قدر کریں۔ اس سے بہتر نسخہ آپ کو نہ مل سکے گا۔

اسہال کی اکسیر

شیر خوار بچوں کے اسہال کے لئے اسے ۹۹ فیصدی مجرب اور مفید پایا گیا ہے۔ اس فارمولا کی قدر کریں۔

ایپیکاک ۶x - اور کیو پیلا ۶x - ۳-۳ خوراک یکے بعد دیگرے یا باری باری روزانہ دیا کریں۔

کاینج نکلنے کا مجرب نسخہ

یودو فائیلیم ۳x اور نیٹرم فاس ۳x باری باری ۲-۲ خوراک روزانہ استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔

اسہال کی نادر اکیسر

عَطِیْلَه و آزمودہ بَرادَرَم مُحْتَرَم قَبْلَه السَّیِّد نَوْرُ زَمَان شاہ صَاحِب گرویزی ہومیوپیتھ، آسے والا تحفیل کیر والا۔ ضلع ملتان۔ یہ نسخہ بغیر سوچے سمجھے استعمال کرائیے۔ ہر قسم کے دست نوراً بند ہو جائیں گے۔

اندر ابوٹی۔ دودھک خورو۔ کڑا چھال۔ کنگھی بوٹی۔ چاروں بوٹیاں ہر ایک ۵-۵ تولہ۔ نیمکوب کر کے ایک پونڈ اصول میں حسب دستور مدرٹنکچر تیار کریں ایک ہفتہ کے بعد قابل استعمال ہے۔ مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ البونڈ ۳-۳ بار روزانہ

تشخ بچوں میں

تشخ کے وقت کیمفر مدرٹنکچر روٹی پر منگھائیں۔

بیلارڈونا ۳۰ بے حد مفید ہے۔

کلکیریا فاس ۴x - میگنیشیا فاس ۴x ملا کر ۵-۶ خوراکیں دیں۔

در جانے کے بعد تشخ واقع ہو تو اوپیم ۳ کولا جواب دوا سمجھیں۔

بیسی فلورا مدرٹنکچر تشخ کو روکنے کے لئے اعلیٰ دوا ہے۔

اکیسر الاطفال

یہ ایک مرکب نسخہ ہے اور تجارتی راز ہے۔ بچوں کے لئے تریاق ہے جو بچوں کے تمام امراض کا سو فیصدی مجرب علاج ہے۔ شیرخوار بچوں کی تمام تکالیف

کا اکیسری نسخہ حاضر ہے۔

کیمومیلہ ۱x کلکیریا فاس ۳x ابراہیم ۱x

کلکیریا کارب ۱x الفلفا ۱x آرسنک ایوڈائیڈ ۳x

ہموزن ملا کر رکھیں۔ چار قطرے خوراک شوگر آف بک میں ملا کر استعمال کریں۔ ۲-۳ خوراک روزانہ

جلدی امراض

ایگریمیا کے لئے اکیسری نسخہ

گریفائیٹس ۱۰۰۰ طاقت ہفتہ وار ایک خوراک روزانہ استعمال کریں۔
ہائیڈروکوٹائل مدرٹنکچر۔ ایکو نیشیا مدرٹنکچر ۵-۵ بوند ملا کر صبح شام استعمال کریں۔

برص کے لئے مجرب نسخہ

(ا) آرسنک سلفوریم فیلوم ۳x روزانہ ۲ خوراک
(ب) ہائیڈروکوٹائل مدرٹنکچر اور ایکو نیشیا مدرٹنکچر کا مرکب روزانہ ۲ خوراک
ہر دو ادویہ ۲-۲ خوراک روزانہ استعمال کریں۔

بال چسکی مرہم

مرکیورس بن آیوڈائیڈ ۱x - ۵ گرین - ویزلین ایک اونس ملا کر مرہم

بنالیں اور روزانہ صبح شام لگانے سے ایک ہفتہ ہی میں بال پُر دُور ہو کر
بال پیدا ہو جائیں گے۔

داد کا محجرب علاج

بسی لینم ۲۰۰ طاقت ایک ہفتہ بھر روزانہ صبح کو ایک خوراک؛
پھر سورائینم ۲۰۰ طاقت ایک ہفتہ بھر روزانہ صبح کو ایک خوراک؛
اور ان ہر دو ادویہ کے دوران استعمال میں ہائیڈروکوٹائیل مدرٹنکچر،
اور ایک نیشیا مدرٹنکچر کا مرکب ۳ خوراک روزانہ استعمال کر آئیں۔

خارش کے لئے

ہیپرسلفر ۳۰ - سیلیشیا ۳۰ باری باری ۲-۲ خوراک یا مرکب ہائیڈرو
کوٹائیل اور ایک نیشیا استعمال کر آئیں۔

بچھک کے داغ دُور کرنا

دوا نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ سارپیریل ۳۰ طاقت روزانہ صبح شام ۳
ماہ تک استعمال کریں۔

”حسن“

یہ دوا میرا پیٹنٹ ہے۔ چہرے کے داغ۔ چھائیاں۔ پھنیاں۔ ہاسے
کیل کانٹے دُور ہو کر چہرہ چاند کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ نایاب
ترین ریسرچ ہے۔ خوردنی دوا ہے اور ہزاروں کمیوں سے بہتر ہے۔
کالی برومیم ۴x - سفوف - ہاگرین - خوراک صبح شام ہمراہ آب
تازہ - اللہ بس باقی ہو س؛

پھنسیاں نکلتا

سکیر یا سلف ۳۰ - فیرم فاس ۴x - باری باری دیں۔
یا ایک نیشا اور ہائیڈرو کوٹائل کا مرکب استعمال کریں۔ ہر دو کے
لئے بے حد مصفی خون ہیں۔ ہر قسم کی پھنسیوں کی روک تھام کے لئے آپ کو
ان دو نسخوں سے بہتر نسخہ ملنا محال ہے۔

چنبیل

- ریڈیم برومیٹم ۲۰۰ ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔
- آرسنکم الیم ۳۰ مجرب دوا ہے۔
- ہائیڈرو کوٹائل مدر ٹنچر اور ایک نیشا مدر ٹنچر ملا کر دیں۔
- سوراٹینم اور سلفر بھی مفید ادویہ ہیں۔

پھنسیوں کے داغ دور کرنا

- تھیا سی مینم ۳۰ بہت ہی مفید ہے۔
- چہرے کے کیل کانٹے دور کرنے کے لئے بریسرس ایک فو لیا مدر ٹنچر
بھی بے حد مفید ہے۔

- گرمی دالوں میں رالوں کا چھل جانا — ایتھوزا ۳۰ مفید ہے۔
- گوہ کا انجنی — سیٹنی سیگیا ۳۰ اور پلسٹیل ۳۰ باری باری دیں۔
- گنگرین زخموں میں — اندرونی طور پر لیکس ۲۰۰ دیں اور
بیرونی طور پر ایک نیشا مدر ٹنچر لگائیں۔
- مہاسے نکلتا — تھو جا ۳۰ مجرب دوا ہے۔

• گرمی دانے (پت) — خارجی طور پر کیلنڈولہ روشن لگائیں۔
اندرونی طور پر لیڈم مدر ٹنچر دیں۔

• لال پھنسی — آر سنکم الہم ۳۰ مفید ہے۔

• سرخ یا سفید دانے — (جو بچوں کو دانت نکلنے کے زمانہ میں ہوں)

کیمو میل ۳۰ دیں۔

• آبلے دار نما درد پھنسیاں —

• چہرہ اور سر پر پھیلنے والے چھالے۔ ان پر زرد رنگ کے موٹے موٹے
کھرنڈ آئیں تو ساقی کوٹا واٹی روسا ۳۰ مفید ہے۔

• سر۔ کان۔ ناک وغیرہ کے گرد چھالے جن میں شہد جیسا مواد ہو۔
گریفائیٹس استعمال کریں۔

• بھوسہ اترنا — نیٹرم میور ۳۰ یا ۶x مفید ہے۔

• نملہ — آر سنکم الہم ۳۰ مفید ہے۔

• بوائی پھٹنا — رس ٹاکس مدر ٹنچر لگائیں۔

آر سنکم ۳۰ کھانے کو دیں۔

• ناخنوں کے ارد گرد — نیٹرم میور ۳۰

• مفید ترین دوا — کلکیریا فلور ۶x - فرم فاس ۶x باری باری

• اٹن — تنگ جوتہ پہننے سے ہو جائے۔

• جل جانا — کینتھرس مدر ٹنچر ۱۰ قطرے آدھے گلاس پانی میں

ملائیں۔ اس سلسلہ میں ملل کا ٹکڑا بھگو کر رکھیں۔ دن میں ۲-۴

بارد کھیں۔ بہترین علاج ہے شدید ترین کیوں میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔

سُرخ بادہ کے لئے اکیسریں

ابتداء میں بیلا ڈونا ۳۰ متواتر دیں۔

جب شدید کھجلی ہو، بے چینی ہو، آبلے پانی سے پرہوں۔ تورٹاکس کو فراموش نہ کریں۔

(سٹاکس سے آرام نہ آئے تو آرٹنکم البم ۳ استعمال کریں۔

بار بار واقع ہونے والے سُرخ بادہ میں گرے فائٹس ۱۰۰ مفید ہے۔

تمام جلدی امراض کے لئے

کن پوڈر ۳x بے حد مفید ہے۔

پچھوں کے ایگزیمیا میں

رسٹاکس ۳۰ اور سکلر ۳ باری باری دیں ۛ

ہڈیوں کے امراض

ہاتھ پاؤں اور چہرہ کی کمریوں کا بڑھ جانا
تھائی روڈ نیم $3 \times$ اکیر سے کم نہیں۔

ہڈیوں میں چوٹ کے لئے — روتا ۳۰ مفید ہے۔

لمبی ہڈی میں گانٹھ — تھائی روڈ نیم $3 \times$ مجرب ہے۔

لوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لئے — سمفائٹم مدرٹنکچر اکیر ہے۔

سر اور جیڑے کی ہڈی میں گانٹھ — ہکالاوا ۳۰ اکیر ہے۔

ہڈی میں ناسور کے لئے — ہکالاوا بے حد مفید ہے۔

دانت اکھڑوانے کے بعد درد — ہائپریم ۲۰۰ ایک غوراک کافی ہے

دانت درد — پلاٹینگو مدرٹنکچر کا بھیاہ لگائیں۔

ناخن موٹے ہو جائیں — گریفائیٹس ۳۰ کھلائیں۔

ہڈی بوٹھ جائے تو کٹوائیے نہیں بلکہ ۴

کلکیریا فلور $4 \times$ کچھ روز کھلائیں بے حد مفید دوا ہے۔

مُتَعَدِّی امراض

ہیضہ

- ابتدا میں کیمف مدرٹک کچر کھانڈ پر ڈال کر کھلائیں۔
 - دوسرے درجہ میں وریٹرم البم ۳۰ یا ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔
 - تیسرے درجہ میں جبکہ مریض ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ کاربوویج ۲۰۰ ضرور دیں۔
 - جب تمام اخراجات (قے اسہال) یکدم بند ہو جائیں اور مریض پر ہیپوٹشی کے دورے ہوں۔ ہائیڈروسیانک کومت بھولیں۔
 - بند ہیضہ میں کیوپرم ۳۰ اکیر سے کم نہیں جبکہ اینٹھن اور تشخیز ہو۔
- مُرکب علاج کے ۲ بیش قیمت نسخے :
- (۱) وریٹرم البم ۳۰ اور کیوپرم مٹ ۳۰ یکے بعد دیگرے دیں۔
 - (۲) اگر اسہال اور قے سے جلد جلد مدنی چھاتی جا رہی ہو تو وریٹرم البم ۳۰ — اور آرسنیکم البم ۳۰ باری باری دیں۔

خسرہ

- ماربی لینٹم ۳۰ اور بیلاڈونا ۳۰ ادل بدل کر دیں۔
- دانے دیر سے نکل رہے ہوں تو — برائی ادنیٰ دیں۔

فرم فاس 4×4 کالی میو 4×4 ملا کر دینا خسرہ کا اعلیٰ علاج ہے۔
بخار کم ہونے پر پلسٹیل ۳۰ دیں۔

چیچک

- (۱) شروع سے آخر تک ویری اولائیم ۳۰ کا استعمال بے حد مفید ہے۔ اس کے استعمال سے بعد میں جسم پر چیچک کے نشان بہت معمولی ہوتے ہیں۔
- (۲) اینیم ٹارٹ بھی شروع سے آخر تک نہایت مفید ہے۔ اگر صرف اسی دوا کو استعمال کرایا جائے تو تمام مریض اسی سے صحت یاب ہو جائیں گے۔
- (۳) جب دل نہ دب جائیں۔ تو ت حیات جواب دینے لگے تو کیفزدر ٹیکر دیں۔

طاعون

- (۱) گلی ڈائیں طرف ہو تو ناجا ۶ استعمال کریں۔
- بائیں طرف ہو تو لیکسس ۳۰ استعمال کریں۔ اور ہر دو دواؤں کے ساتھ ساتھ پلیگی نم ۳۰ استعمال کریں۔

خناق وبائی

- (۱) علامات دائیں سے بائیں طرف کو جائیں تو لائیکو پریم ۲۰۰ دیں۔
- (۲) خناق بائیں سے دائیں طرف کو جائے تو لیکسس ۲۰۰ مفید ہے۔
- (۳) مہلک کیس میں مرکورس سیائیس بے حد مفید ہے۔

ٹائی فائیڈ

- (۱) ہر مجوزہ دوائی کے ساتھ ٹائی فائیڈم ۳۰ دینا شد ضروری ہے۔
 - (۲) محرکہ اسہالی میں بیٹیٹیا ۳۰ از حد مفید ہے۔
 - (۳) قبض میں برائی ادینا ۳۰ دیں۔
 - (۴) بے چینی کمزوری پیاس میں آرسنک البم ۳۰ دیں۔
- اس کے ۳ درجے ہیں۔ پہلا درجہ ابتدائی اس میں قبض میں برائی ادینا اسہال میں بیٹیٹیا۔ اور کمزوری میں جلیسی میم ۳۰ دیں۔
- دوسرا درجہ شدت کا اس میں ٹائی فائیڈم اور بیٹیٹیا باری باری دیں۔
- تیسرا درجہ انحطاط کا اس میں آرسنک البم ۳۰ دیں۔

کن پیٹے

- (۱) ابتداء میں ایکو نائٹ اور میلا ڈونا باری باری دیں۔
- (۲) فرم فاس ۶x - کالی میور ۶x ملا کر دینا بھی مفید ہے۔
- (۳) مرکیورس سال ۳۰ اور میلا ڈونا ۳۰ باری باری دینا اکیسر سے کم نہیں ہے۔
- (۴) پیروٹائی ٹیڈیم ۳۰ کا استعمال بھی بے حد مفید ہے۔

ملیریا بخار

- (۱) ایکاک ۳۰ سے ملیریا کے بہت سے کیس درست ہو جاتے ہیں۔

(۲) باری کا یا تجارتی کا بخار چائنا ۳۰ سے رُک جائے گا۔

(۳) نیشترم میور $4 \times$ اکثر کیسول میں مفید ہے۔

(۴) موسم برسات میں ملیریا ہو تو نیشترم سلف $4 \times$ مفید ہے۔

علامات کا علاج کریں۔

کالا آزار

• عام طور پر آرسنکم البم ۳۰ بے حد مفید ہے۔

• تلی اور جگر بڑھ جائیں۔ تو سیا تو تھس مدر ٹنچر اور کارڈوس مدر ٹنچر ملا کر دیں۔

• جدریان خون ہو تو کروٹیل ۳۰ دیں۔

زرد بخار

(۱) پہلے درجہ میں ایکونائٹ اور میلاڈونا باری باری دیں۔

(۲) بخار کم ہو تو حبلیسی مم اور براتی اوینا باری باری دیں۔

(۳) دوسرے درجہ میں آرسنکم البم اور مرکبوس سال باری باری دیں۔

(۴) تیسرے درجہ میں آرسنکم البم اور کروٹیل باری باری دیں۔

گردن قوم بخار

(۱) ابتدا میں ایکونائٹ ۳۰ دیں۔

(۲) شدید تشنہ دوسے ہاتھ پاؤں میں تشنہ۔ سر پیچھے کو جھک جائے، تو

ساتی کوٹا وائی روسا ایک نئی زندگی بخشنے والا دوا ہے۔

(۳) ہڈیاں - تشخ - ہاتھ پاؤں ٹھنڈے - پتلیاں پھیلی ہوئی آنکھیں نیم وا ہو - تو بیلادونا ۳۰ اکیر ہے۔

ہڈی توڑ بخار

• یو پ ٹوریم پرف ۳۰ اکیر سے کم نہیں ہے۔

انفلوئنزا

(۱) نیٹرم سلف ۶x وبائی انفلوئنزہ کے لئے اکیر ہے یا در کھئے۔

(۲) انفلوئنزیم ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔

(۳) یو پ ٹوریم پرف ۳۰ بھی اکثر مفید ہے جب کہ ہڈیوں میں اور بدن میں شدید درد ساتھ ہو۔

ہلکاؤ

• ڈاکٹر ہیرنگ، لیکس دینے کی سفارش کرتے ہیں۔

• سٹراٹونیم اور بیلادونا باری باری دینا مفید ہے۔

کزاز

(۱) ساتی کوٹا وائی روسا ۲۰۰ اکیر سے کم نہیں۔

(۲) ہائی پریم ۲۰۰ بے حد مفید ہے۔

(۳) سٹرکینا ۳x ۲۰ خدک روزانہ مفید ہے۔

تپ توڑ نسخہ

لہائی فائیڈ بنجار کو توڑنے کے لئے اس سے بہتر نسخہ دینے طب میں ملنا محال ہے۔ بنجار میں کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی۔ اس نسخہ کو اول سے آخر تک مفید پایا گیا ہے۔

ایک ڈرام	ایک پینٹا	ایک ڈرام	پیشیا
ایک ڈرام	بیلادونا x 1	ایک ڈرام	رسٹاکس x 1
		ایک ڈرام	ہائیڈروکوتائل

ملا کر رکھ لیں۔ بچوں کو ۲ قطرے شوگر آف ملک میں ملا کر اور بڑوں کو ۵ قطرے فی خوراک ہر ۳-۴ گھنٹے کے بعد،

اس کے ساتھ ساتھ کالی فاس x 4 کی ۳ خوراک بھی روزانہ استعمال کرانا

ضروری ہے۔

مزاجی بیماریاں

شدید گنٹھیا

- (۱) ابتداء میں ایکو نامٹ اور بیلادونا باری باری دیں۔
- (۲) برائی اوینادون کو اور ایکو نامٹ رات کو دیں۔
- (۳) حرکت اور گرمی سے آرام ہو بے چینی ہو۔ مرطوب موسم میں تکلیف ہو تو رسٹاکس دیں۔

- (۴) نیٹرم سلف ۶x اور نیٹرم فاس ۶x باری باری دیں۔
 (۵) نیٹرم سلف ۶x اور نیٹرم فاس ۶x باری باری دیں۔
 (۶) آئیٹھکالورنس مدرٹشکچر بھی مفید ہے۔

عضلات کا درد

- (۱) گردن کا درد — بیلادونا اور بُرائی اوینا باری باری دیں۔
 (۲) دَردِ کُھر — رشاکس دیں یا کلکیریا فلور ۶x استعمال کریں۔
 (۳) پسلیوں کا درد — رے نن کولس بلب ۳۰ بے حد مفید ہے۔

نقرس

- (۱) شدید حملے کے دوران — ایکونائٹ اور بُرائی اوینا باری باری دیں
 (۲) کالجی کم ۳۰ اگر مفید ہے۔
 (۳) آریٹھکالورنس مدرٹشکچر بے حد مفید ہے۔

اعصابی تکالیف

عرق النساء (لنگڑی کا درد)

- (۱) شدید حالت میں ایکونائٹ ۳x - ایکونائٹ ۳x - آیوڈیم ۳x باری باری دیں۔
 (۲) ٹنگور سے اور دبائے سے آرام ملے تو کالوتھ دیں۔

- (۳) رسٹاگس ۳x - سنایرس ۳x باری باری دیں۔
 (۴) نیفاقی لم۔ ۳۰ اس حالت میں مفید ہے جب کہ درد اور سُن ہو جاتا۔ یکے
 بعد دیگرے واقع ہوں۔
 (۵) جلتدر اور دردوں کے لئے آر سنکم الہم مفید ہے

رعشہ

- (۱) نوجوان لڑکیوں میں رعشہ ہو ہیٹیر یا کی علامات بھی ہوں تو اگیشیا ۳۰ کو مت
 بھولیں۔

- (۲) ڈاکٹر بارلیٹ ایجوکیس ۲x کو بہتر دوا سمجھتے ہیں۔
 (۳) ڈاکٹر سی ایل گریگری جلی مم مدرٹنکچر کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔

لو لگنا

- (۱) نیٹرم میور ۶x بہترین علاج ہے۔
 (۲) گلوناٹن ۳۰ اور سیلاڈونا ۳۰ کو مت بھولیں۔

وَجَّعُ الْمَفَاصِلِ

درج ذیل نسخہ اکثر اقسام درد ریاحی میں مفید ہے۔ وجع المفاصل کے
 لئے مکمل شفا دینے والا نسخہ ہے۔ وقتی سکون بھی دیتا ہے اور شفا کے کاملہ بھی
 رسٹاگس ۱x ایک ڈرام برائی اوینا ۱x ایک ڈرام

کالچی کم ۱x ایک ڈرام سمی سی فیوگا ۱x ایک ڈرام
روٹا ۱x ایک ڈرام

ملا کر ۳ قطرے فی خوراک۔ بعد از طعام دیا کریں۔ خالی معدہ ہرگز نہ دیں۔ آلو اور بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔

اوجاعی

یہ دوا جوڑوں کے دردوں کے لئے لاجواب اکیسر ہے۔ وجع المفاصل کے لئے اسے فراہوش نہ کریں۔

رٹاکس ۳x - برائی ادینا ۴x - ڈلکا مارا ۳x برابر وزن ملا لیں۔
۵ قطرے ہر ۴ گھنٹے کے بعد دیں۔

ترک عادات

افیون کی عادت ترک کرنے کیلئے۔ ایوینا سائٹوا مدر ٹنچرڈوں کو

اور رات کو کیومیلا ایک خوراک

شراب " " " " - کویرکس مدر ٹنچر بے حد مفید ہے

سگریٹ اور حقہ " " " " - کلاڈیم ۳۰ اکیسر ہے۔

جلق کی عادت " " " " - ادوری گنیم مدر ٹنچر ایک مسئلہ دوا ہے

اغلام کی عادت " " " " - الیڈ فاس مدر ٹنچر طب کا معجزہ ہے

زرد بخار سے بچنے کے لئے : ہر سکم الہم ۳۰
ہلکاؤ " " " " " "

: ہائیڈرو فو بیٹم صبح شام ہر ہفتہ استعمال

کریں جب تک کہ دست اور بخار نہ ہو جائے

سانپ کے زہر کے خلاف جسم میں قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے
گر لینڈرینا ۳ x اکسیر ہے۔

مار بی لنیم ۳ x

نیٹریم میور ۳ x

خسیرہ سے بچنے کے لئے :
ٹو لکنے " " " " " "

احساسات اور امراض کو روکنے کیلئے

- ڈریا جوش کی وجہ سے اسقاط حمل ہو رہا ہو تو روکنے کیلئے : ایکونائٹ ۳۰
- قبل از وقت ولادت یا اسقاط کا خطرہ ہو تو روکنے کیلئے : کالوفانیسم ۳۰ x
- بچہ جنمنے کے بعد شدید سیلان روکنے کے لئے : پیچوٹرین ۳۰ x
- بعد از چکی سیلان خون اور زہریلے اثرات کو روکنے کیلئے : آرنیکا ۳۰
- ہرنیا کو روکنے کے لئے جبکہ پیٹ میں کمزوری کا احساس : کاکوکس انڈیکا ۳۰
- اوپریش یا کلورو فلیڈم سے پہلے سرکے ڈر کو روکنے کیلئے : ایکونائٹ ۳۰
- پتے میں پتھری بننے سے روکنے کے لئے : چائنا یا کولسٹریئم
- گردے میں پتھری بننے سے روکنے کے لئے : چائنا یا لائیکو پوڈیم

چھوٹے پھنسیوں کو بار بار نکلنے سے روکنے کے لئے، سیشیا 4×30 یا 30 ۔

گروہ بنی بار بار نکلنے کو روکنے کے لئے: سٹیفی سیکریا 30 ۔

انگلی پر بھری روکنے کے لئے: سیکریا سلف 30×4 ۔

چوٹ وغیرہ کے درد " " " " آرینیکا 30 ۔

کیتھٹر پاس کرنے کا درد " " " " ایکوناٹ:

دانت اکھاڑنے سے قبل بطور حفظہ ماقدم	[مردوں میں نکسوامیکا
درد کو روکنے کے لئے، ان کے استعمال		عورتوں میں اگیشیا
کے بعد بغیر درد کے دانت نکلے جاسکتے ہیں۔		

کلوروفارم کی قے روکنے کے لئے۔ قبل از آپریشن فاسفورس 30 دیں

عجائبات ہومیوپیتھی

- (۱) فائی ٹولیکا مرثا پے کی مسئلہ دوا ہے۔
- (۲) آر م مٹ C.M. کی ایک ہی خوراک سے بزدلی دور ہو جائیگی اور شیر جیسی جڑات پیدا ہو جائے گی۔
- (۳) کولائٹ کی ایک خوراک کھانے سے ایک ہفتہ تک بھوک نہیں لگتی اور صحت بھی بحال رہتی ہے۔
- (۴) پلیکس آری ٹینس کھانے سے مچھر آپ کے نزدیک نہ آئے گا
میلیریا سے حفاظت ہوگی۔

جامع الاکاسیر

المعروف به کشتہ جات نظیر

کامل پانچ حصے
مصنف

جناب مولوی نذیر احمد خان طیب گنگوئی

☆ اس سے مختصر رسالہ ہائے کشتہ جات دو دیگر کتب کثرت سے شائع ہو چکے ہیں مگر سب کے سب نامکمل سمندرِ دلاطلنا کے صدقاً ہیں کشتہ جات کے شوقین ہوں بے بہرہ ہیں۔ مصنف نے ہر قسم کے کشتہ جات مردِ دراز میں اس مرض مہدی کیلئے اور بنائے اور تجربہ کیا ان کو ایک جامع کر دیئے ہیں تاکہ عوام الناس فائدہ اٹھا کر دعائے خیر سے یا فرائض۔

☆ جامع الاکاسیر پانچ حصوں پر مشتمل ہے۔

☆ حصہ اول کشتہ جات نظیر

☆ حصہ دوم کیسائے نظیر

☆ حصہ سوم بحریات نظیر المعروف پر قہارین نظیر

☆ حصہ چہارم عملیات نظیر

☆ حصہ پنجم علاج امین نظیر

☆ جامع الاکاسیر کا کوئی حصہ کارہ نہیں ہے اس کتاب میں وہ نئے درج ہیں جو عیسوں اور شیاہیوں کے ہی آج تک سیدہ سینہ پہلے آئے تھے ہر قسم کے عملیات بزرگوں کے آزمودہ درج ہیں اور اجازت حاصل کی گئی ہے۔

☆ الگ الگ حصے جات دستیاب نہیں ہیں۔

☆ پانچ حصوں تک جامعہ قیمت-300 روپے

معجزات و عجائبات طب یونانی

المعروف مسلک معجزات

مصنف مولانا

ڈاکٹر شاد گیلانی

☆ اس کتاب میں طب یونانی کے وہ جواہر پارے ہیں جس کے مقابلے میں ایلیپسی میں ابھی تک کوئی دوائی ایجاد نہیں ہوئی۔

☆ اس کتاب میں جو جواہر پارے ہیں۔ ایسے ایک ایک نسخہ کو اطباء بزرگادشوں سے حاصل کرتے ہیں برسوں خدمت کرنے کے بعد جب حاصل ہو جائے تو اپنے سینوں میں دفن کر دیتے ہیں وہ اصول و خزانہ اس کتاب میں ہے۔ قیمت-60 روپے

ہومیوپیتھک

جیسی انسائیکلو پیڈیا

مصنف مولانا

ڈاکٹر شاد گیلانی

☆ ہومیوپیتھی "علامات" کا علاج ہے۔

☆ مصنف مولانا نے اپنے تجربات کو اس طرح پیش کیا ہے کہ ہر طبیب

ان سے فائدہ اٹھا سکے۔

☆ مختصر سا فارمولہ ہے۔

☆ یہ فارما کو بیلا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے لئے بے حد مفید ہوگا۔

☆ محدود تعداد میں موجود ہے۔

مجربات بوعلی سینا

و

لذات النساء

مصنف

جناب حکیم محمد عزیز حکیم مازق

☆ یہ کتاب قانون شیخ الفریض بوعلی سینا طب اکبر، زہر باختر، میمون طب، کتایہ منصوری، لغزین حکمت و دیگر کتب حیرت و خوب کر کے نکالی گئی ہے۔ قیمت-200 روپے

حکمت

کے

خفیہ راز

مصنف

جناب حکیم دیوان کاہن چند کپور پشاور

☆ یہ کتاب میں معمولی امراض سے لے کر نہایت خطرناک بیماریوں کے نسخہ جات درج ہیں جو صرف کتب کا ہی تمام زندگی میں بہا تجربہ شائے ہے۔ قیمت-60 روپے

حکمت

کے

منفید ثنائی

مرتبہ

بابا عبدالکریم گجراتی

☆ حکمت کا آسان پر جامع اور سہل

☆ منفید حکمت کو چھ برس کی مدتوں تک کے بعد حاصل ہوئے۔ قیمت-100 روپے

آسان ہانیو کیمسٹری

مصنف مولانا

ڈاکٹر سلطان محمود چغتائی تلمیذ ڈاکٹر شاد گیلانی ہومیوپیتھ

☆ ہومیوپیتھک علاج کیلئے لا جواب کتاب قیمت-100 روپے

اکسیر اجملی

مرتبہ

بابا عبدالکریم گجراتی

☆ حکیم اعظم فرحت جناب حکیم محمد رحیل خان صاحب کے بیاض میں سے چند

☆ نایاب نسخے قیمت-50 روپے

خط و کتابت اور منی آرڈر بھیجئے کاپتہ:- ملک سراج الدین اینڈ سنز، پبلشرز، 48/1 لور مال، لاہور